

ARITAN

INDUSTRIAL EQUIPMENT
ENDÜSTRİYEL HIJYEN EKİPMANLARI



Ürün Kataloğu Product Catalog

*Hijyen Bariyerleri *Evyeler *Bot Kurutma Üniteleri *Personel Dolapları
*Hygiene Barriers *Sinks *Boat Drying Units *Lockers


DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTATION TURNSTILE



- Çift El Bölmeli, Dezenfekte Ayak Paspaslı Havuz
- İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 75x80 h:150 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Double Hand Disinfection Compartment , Disinfected Foot Mat Pool*
- *Disinfectant / soap is given to both hands at the same time.*
- *With the disinfection procedures done , the turnstile permits passage*
- *Dimensions: 75x80 h:150 cm*
- *Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*

Kod /Code - ART01




DEZENFEKTAN ÜNİTESİ / DISINFECTATION UNIT



- Çift El Bölmeli
- İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
- Sensörlü kapı yada turnikeye bağlanabilir.
- Ölçüler 50x25 h:50 cm
- Duvara yada yere monte edilebilir.
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Double Hand Disinfection Compartment*
- *Disinfectant / soap is given to both hands at the same time.*
- *It can be connected to the sensor door or sensor turnstile.*
- *Dimensions 50x25 h:50 cm*
- *It can be mounted on the wall or on the ground*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*



Kod /Code - ART05

DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTATION TURNSTILE

- Çift El Bölmesi, Dezenfekte Ayak Paspaslı
- İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
- Dezenfekte işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 50x70 h:80 cm
- Duvara yada yere monte edilebilir.
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Double Hand Disinfection Compartment , Disinfected Foot Mat Pool*
- *Disinfectant / soap is given to both hands at the same time.*
- *With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage*
- *Dimensions 50x70 h:80 cm*
- *It can be mounted on the wall or on the ground*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*



Kod /Code - ART06

ARTAN

BONE KUTULU DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTATION TURNSTILE WITH BONE BOX

- Çift El Bölmesi, Dezenfekte Ayak Paspaslı Havuz
- Bone Galoş Maske ve Tek kullanımlık Önlük Kutusu
- İki ele aynı anda dezenfektan/sabun verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 75x80 h:150 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Double Hand Disinfection Compartment , Disinfected Foot Mat Pool*
- *Bone Shoe Cover Mask and Disposable Apron Box*
- *Disinfectant / soap is given to both hands at the same time.*
- *With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage*
- *Dimensions 75x80 h:150 cm*
- *Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*



Kod /Code - ART18


HİJYEN BARIYERİ / HYGIENE BARRIER



- Sabunluk
- El yıkama evyesi
- Z katlı peçetelik ve atık kabı
- Çift el dezenfektan bölmeli, Dezenfekte ayak paspaslı havuz
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 140x95 h:160 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Soap dispenser
- Hand washing sink
- Z-folded napkin box and waste bin
- Double Hand Disinfection Compartment, Disinfected Foot Mat Pool
- Disinfectant is given to both hands at the same time.
- With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage
- Dimensions 140x95 h:160 cm
- Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm
- System provides minimum risk of contamination.
- Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
- System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART02




TABAN FIRÇALAMALI HİJYEN BARIYERİ / HYGIENE BARRIER WITH SOLE BRUSH



- Sabunluk / El yıkama evyesi
- Ayakkabı Tabanı Fırçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası
- Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökölüp takılması pratiktir.
- Z katlı peçetelik ve Atık kabı
- Çift el dezenfektan bölmeli
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 190x95 h:175 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Soap dispenser
- Hand washing sink
- Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidification Mat
- Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.
- Z-folded napkin box and waste bin
- Double Hand Disinfection Compartment
- Disinfectant is given to both hands at the same time.
- With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage
- Dimensions 190x95 h:175 cm
- Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm
- System provides minimum risk of contamination.
- Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
- System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

Kod /Code - ART03



- Sabunluk
- El yıkama evyesi
- Z katlı peçetelik ve atık kabı
- Bone Maske Galoş Kutusu
- Çift El Dezenfektan Bölmeli, Dezenfekte Ayak Paspaslı Havuz
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 190x95 h:160 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minumum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Soap dispenser
- Hand washing sink
- Z-folded napkin box and waste bin
- Bone Mask Overshoes Box
- Double Hand Disinfection Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
- Disinfectant is given to both hands at the same time.
- With the disinfection procedures done , the turnstile permits passage
- Dimensions 190x95 h:160 cm
- Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm
- System provides minimum risk of contamination.
- Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
- System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.



Kod /Code - ART14

TABAN FIRÇALI HİJYEN KORİDORU / HYGIENE CORRIDOR WITH SOLE BRUSH


- Sabunluk / El yıkama evyesi
- Ayakkabı Tabanı Fırçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası
- Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- Z katlı peçetelik ve Atık kabı
- Bone Maske Galoş Kutusu
- Çift el dezenfektan bölmeli
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 240x95 h:175 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minumum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Soap dispenser
- Hand washing sink
- Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidification Mat
- Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.
- Z-folded napkin box and waste bin
- Bone Mask Overshoes Box
- Double Hand Disinfection Compartment , Disinfected Foot Mat Pool
- Disinfectant is given to both hands at the same time.
- With the disinfection procedures done , the turnstile permits passage
- Dimensions 240x95 h:175 cm
- Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm
- System provides minimum risk of contamination.
- Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
- System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.



Kod /Code - ART15


ÇİZME FIRÇALAMALI HİJYEN BARIYERİ / HYGIENE BARRIER WITH BOOT BRUSH



- Çizme tabanı ve yanlarını fırçalama ünitesi ve Nem Alma Paspası
- Sabunluk ve El yıkama evyesi
- Z katlı peçetelik ve atık kabı
- Çift el dezenfektan bölmeli
- Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir fırçalama işlemi sağlanmış olur.
- Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 260x95 h:175 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Boot Sides and Sole Brush Unit and dehumidification mat*
- *Soap dispenser and Hand washing Sink*
- *Z-folded napkin box and waste bin*
- *Double Hand Disinfection Compartment*
- *An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.*
- *Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.*
- *Disinfectant is given to both hands at the same time.*
- *With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage*
- *Dimensions 260x95 h:175 cm*
- *Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*

Kod /Code - ART04



ÇİZME FIRÇALAMALI DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTANT TURNSTILE WITH BOOT BRUSH



- Çizme tabanı ve yanlarını fırçalama ünitesi ve Nem Alma Paspası
- Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir fırçalama işlemi sağlanmış olur.
- Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- Çift el dezenfektan bölmeli
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 190x95 h:175 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Boot Sides and Sole Brush Unit and dehumidification mat*
- *An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.*
- *Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.*
- *Double Hand Disinfection Compartment*
- *Disinfectant is given to both hands at the same time.*
- *With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage*
- *Dimensions 190x95 h:175 cm*
- *Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*

TABAN FIRÇALI DEZENFEKTAN TURNİKESİ / DISINFECTANT TURNSTILE WITH SOLE BRUSH

- Ayakkabı Tabanı Firçalama Ünitesi ve Nem Alma Paspası
- Firçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir firçalama işlemi sağlanmış olur.
- Firçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- Çift el dezenfektan bölmesi
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 130x95 h:175 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidification Mat*
- *An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.*
- *Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.*
- *Double Hand Disinfection Compartment*
- *Disinfectant is given to both hands at the same time.*
- *With the disinfection procedures done, the turnstile permits passage*
- *Dimensions 130x95 h:175 cm*
- *Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*




Kod /Code - ART11

AYAKKABI TABANI FIRÇALAMA ÜNİTESİ / SHOE SOLE BRUSH UNIT

- Ayakkabı tabanı firçalama ünitesi
- Firçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- Firçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir firçalama işlemi sağlanmış olur.
- Ölçüler 170x95 h:120 cm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Shoe sole brush unit*
- *Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.*
- *An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.*
- *Dimensions 170x95 h:120 cm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*




Kod /Code - ART08

ÇİZME FIRÇALAMA ÜNİTESİ / HYGIENE CORRIDOR WITH SOLE BRUSH

- Çizme tabanı ve yanlarını firçalama ünitesi
- Firçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- Firçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir firçalama işlemi sağlanmış olur.
- Ölçüler 70x85 h:75 cm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- *Boot sides and sole brush unit*
- *Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.*
- *An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.*
- *Dimensions 70x85 h:75 cm*
- *System provides minimum risk of contamination.*
- *Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards*
- *It is made of AISI 304 quality stainless steel material.*



Kod /Code - ART09

SABUN TURNİKELİ HİJYEN HATTI / DISINFECTANT TURNSTILE WITH SOLE BRUSH



Kod /Code - ART19

- Çift El Sabun Turnikeli
- Tabanı fırçalama ünitesi ve Nem Alma Paspası
- Çift kişilik el yıkama evyesi
- Z katlı peçetelik ve atık kabı
- Çift el dezenfektan bölmeli
- Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir fırçalama işlemi sağlanmış olur.
- Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- İki ele aynı anda dezenfektan verilmektedir.
- Sabun / Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermektedir.
- Ölçüler 340x95 h:175 cm
- Korkuluk bariyeri Ø38 mm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verir.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Double hand soap turnstile
- Shoe Sole Brushing Unit and Dehumidification Mat
- Double hand washing sink
- Z-folded napkin box and waste bin
- Double Hand Disinfection Compartment
- An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.
- Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.
- Disinfectant is given to both hands at the same time.
- With the disinfection / soap procedures done, the turnstile permits passage
- Dimensions 340x95 h:175 cm
- Rail Barrier Pipe Diameter Ø38 mm
- System provides minimum risk of contamination.
- Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
- System gives an average of 1000 passes with its 5 liter disinfectant canister.
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.

IZGARALI FIRÇALAMA ÜNİTESİ / SHOE SOLE BRUSH UNIT



Kod /Code - ART12

- Ayakkabı tabanı fırçalama ünitesi
- Fırçalar ızgara içerisindedir. Sökülüp takılabilir.
- Basıncılı suyla temizlenebilir.
- Ölçüler 120x85 h:120 cm
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Shoe sole brush unit
- The brushes are in the grid. It can be removed and installed.
- It can be cleaned with pressurized water.
- Dimensions 120x85 h:120 cm
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.


ÇİZME FIRÇALAMA İSTASYONU / HYGIENE CORRIDOR WITH SOLE BRUSH



Kod /Code - ART07

- Çizme tabanı ve yanlarını fırçalama ünitesi
- Fırçalar otomatik olarak devreye girer ve sökülüp takılması pratiktir.
- Fırçaların üzerine su ve dezenfektan karışımı dozajlanarak etkili bir fırçalama işlemi sağlanmış olur.
- Ölçüler 70x85 h:75 cm
- Minimum kontaminasyon riski sağlar.
- HACCP, IFS, GMP VE NSF standartlarının gereksimine uygun
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.

- Boot sides and sole brush unit
- Brushes are activated automatically and it is practical to disassemble and install.
- An effective brushing process is achieved by dosing a mixture of water and disinfectant on the brushes.
- Dimensions 70x85 h:75 cm
- System provides minimum risk of contamination.
- Complies with the requirements of HACCP, IFS, GMP AND NSF standards
- It is made of AISI 304 quality stainless steel material.





Kod /Code - ART60



Kod /Code - ART61



Kod /Code - ART62



Kod /Code - ART63



Kod /Code - ART64



Kod /Code - ART65



Kod /Code - ART66



Kod /Code - ART24



Kod /Code - ART25



Kod /Code - ART26



Kod /Code - ART27



Kod /Code - ART28



Kod /Code - ART29



Kod /Code - ART30



Kod /Code - ART31



Kod /Code - ART32



Kod /Code - ART40



Kod /Code - ART41



Kod /Code - ART42




Kod /Code - ART43



Çiftli Eye Pedalı
Double Sink Pedal



Tekli Eye Pedalı
Sink Pedal



Sendörlü Batarya "1"
Battery With Sensor "1"



Sendörlü Batarya "2"
Battery With Sensor "2"



Sendörlü Batarya "3"
Battery With Sensor "3"

► BOT KURUTMA /BOOT DRYING

Her türlü iş ayakkabısı veya çizmenin depolanması, kurutulması ve sterilize edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Nemi etkin bir şekilde azaltır ve böylece ayakkabının rahat, işlevsel ve kullanıma hazır kalmasını sağlar. Hoş olmayan kokuyu ortadan kaldırır. 20 / 30 / 50 Kişilik üretilebilir. Zaman ayarlıdır. AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Malzemedan Üretilmiştir. Hava ısıtılır ve ultraviyole ışıktan süzülerek botlara ulaşır.

Boot Drying Units designed specially for storage, drying and sterilization of all kinds of work shoes or boots. It effectively reduces moisture and thus keeps the shoe comfortable, functional and ready to use. Boot drying unit eliminates unpleasant odor. System can be produced for 20/30/50 persons. System is with time set. Boot drying unit is made of AISI 304 stainless steel material. The air is heated, filtered by ultraviolet light and air reaches the boots.



Kod /Code - ART71



Kod /Code - ART74



Kod /Code - ART75



Kod /Code - ART80
Bıçak sterilizatörü /Knife Sanitizer



Kod /Code - ART81
UV Bıçak sterilizatörü /UV Knife Sanitizer



Kod /Code - ART82
30 bıçaklı bıçak sterilizatörü
30 Knife Sanitizer



Kod /Code - ART234
Et Parçalama Masası /Meat Chopping Table



Kod /Code - ART243
Et Taşıma Arabası /Meat Trolley



Kod /Code - ART244
Et Asma Arabası /Meat Trolley


▶ SABUN VE DEZENFEKTAN DİSPENSERLERİ
/ SOAP OR DISINFECTANT DISPENSERS



Kod/Code-ART803



Kod/Code-ART800



Kod/Code-ART801

▶ GALOŞMATİK



Kod/Code-ART79

▶ KAĞIT HAVLU MAKİNALARI / PAPER TOWEL MACHINES

▶ PEÇETELİKLER - EL KURUTMA CİHAZLARI / NAPKİN HOLDERS - HAND DRYERS



Kod/Code-ART121



Kod/Code-ART121



Kod/Code-ART121



Kod/Code-ART120



Kod/Code-ART123



Kod/Code-ART122



Kod/Code-ART802



Kod/Code-ART125



Kod/Code-ART124




Kod/Code-ART126

► SİNEK ÖLDÜRÜCÜLER / FLY KİLLER



Kod/Code-ART190

► PASPAS TAVASI / MOP PAN



Kod/Code-ART92

► BONE KUTUSU / BONE BOX




Kod/Code-ART91-1



Kod/Code-ART90

► PASLANMAZ KORKULUK BARIYER / STAINLESS STEEL RAIL



Kod/Code-ART93

► ÇÖP KOVALARI / WASTE BIN



Kod/Code-ART108



Kod/Code-ART107



Kod/Code-ART100



Kod/Code-ART106



Kod/Code-ART104



Kod/Code-ART105



Kod/Code-ART103



Kod/Code-ART102



Kod/Code-ART110



Kod/Code-ART101

► MERKEZİ TEMİZLEME SİSTEMLERİ / CENTRAL CLEANING SYSTEMS

Üretim alanını kolayca köpükleme durulama ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabileceğiniz ekipmanlardır.
These are the equipments where you can easily foam, rinse and disinfect the production area.

► HORTUM MAKARALARI / HOSE REEL**Kod /Code - ART400****Kod /Code - ART401****Kod /Code - ART401****Kod /Code - ART450****Kod /Code - ART455****Kod /Code - ART460****Kod /Code - ART470**

Müşteri talep ve ihtiyacına uygun, GMP ve HACCP standartlarında dizayn edilen AISI 304 yada AISI 316 kalite paslanmaz çelik aseptik yer süzgeçleri, drenaj kanalları, kanal ızgaraları ve diğer yan ekipmanların imalatını yapmaktayız.

We manufacture AISI 304 or AISI 316 quality stainless steel aseptic floor drains, drainage channels, duct grates designed in accordance with GMP and HACCP standards, in accordance with customer demands and needs.



Kod /Code - ART600



Kod /Code - ART601



Kod /Code - ART602



Kod /Code - ART603



Kod /Code - ART604




Kod /Code - ART605



Kod /Code - ART610



Kod /Code - ART620



Kod /Code - ART630



Kod /Code - ART640



Kod /Code - ART650



Kod /Code - ART660



Kod /Code - ART670

▶ MALZEME DOLAPLARI / MATERIAL CABINETS



Kod /Code - ART200



Kod /Code - ART201



Kod /Code - ART203



Kod /Code - ART204



Kod /Code - ART205



Kod /Code - ART206



Kod /Code - ART209

▶ ÇEKMECELİ DOLAP / CABINETS WITH DRAWER



Kod /Code - ART210



Kod /Code - ART211



Kod /Code - ART212

► ÇEKMECELİ DOLAP /CABINETS WITH DRAWER



Kod /Code - ART213



Kod /Code - ART214

► SOYUNMA DOLAPLARI /LOCKERS



Kod /Code - ART270



Kod /Code - ART271



Kod /Code - ART272



Kod /Code - ART273



Kod /Code - ART274



Kod /Code - ART275

Arıtan Pharmaceutical olarak ilaç, kozmetik ve gıda sektörlerinin ihtiyacına yönelik GMP standartlarında paslanmaz çelik ekipman üreterek sizlere kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

► **EVYE TEZGAHLARI – YIKAMA TEKNELERİ /SİNK BENCHES – WASHING UNİTS**

► **MASALAR /TABLES**



Kod /Code - ART230



Kod /Code - ART231



Kod /Code - ART232



Kod /Code - ART233



Kod /Code - ART234



Kod /Code - ART235



Kod /Code - ART236

► **TAŞIMA ARABALARI /TRANSPORT TROLLEYS**



Kod /Code - ART240



Kod /Code - ART241



Kod /Code - ART242



Kod /Code - ART243

► **YER BARIYERİ /FLOOR BARRIERS**



Kod /Code - ART280





Kod /Code - ART281



Kod /Code - ART282

► RAFLAR /SHELFS



Kod /Code - ART239



► ATLAMA BANKOLARI /JUMPİNG BENCHES



Kod /Code - ART250



Kod /Code - ART251



Kod /Code - ART252

► SANDALYELER /STAINLESS STEEL CHAIRS



Kod/Code-ART505



Kod/Code-ART507





Kod/Code-ART506



FIRÇALI IZGARA / MAZGAL

Temiz alan geçiş noktalarında forklift, transpalet gibi tekerlekli araçların ve personel ayakkabı tabanının hijyenini sağlamak amacı ile fırçalı izgara sistemi kullanılmaktadır.

Tekerlek ve ayakkabı tabanlarından dökülen partikül, toz veya kirler fırçalı izgaranın altında bulunan tavada toplanmaktadır. Izgaralar tavadan kolay bir şekilde kaldırılarak tavada birikmiş olan partikül, toz ve kirler rahatlıkla temizlenebilmektedir.



Anutmayın!

...../...../20....

ARTAN

ARITAN

INDUSTRIAL EQUIPMENT

ARITAN ENDÜSTRİYEL HİJYEN SİSTEMLERİ

Velibaba Mh. Temaşa Sk. Dolayoba Sanayi Sitesi A Blok No: 28-29 Pendik/İstanbul

Tel: +90 216 627 07 70 info@aritan.com.tr www.aritan.com.tr



Paslanmaz Ekipman

Hijyen Sistemleri