

KEL-DPZ-HD CR kablo geiř plakaları, yuvarlak

temiz odalarda kullanım iin, M25 - M63 / IP66 / IP68, FDA uyumlu



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/2004/EG

EU VO. 10/2011

ECOLAB certified



RoHS compliant




Teknik datalar

Koruma t�r� IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-40 C° - 80 C°
�zellikler	silikonsuz, halojensiz, yaę ve K�fe karřı dayanıklı, y�ksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
-  ok ine yapı
-  ok d z y zey
-  ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
-  ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Y ksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik s releri tekrarlanabilir
- Kimyasal  r nlere karřı y ksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması m mk n deęil
- Bakım istemez

 r n tipleri ve boyutları



Sipariř No.

EAN

Paket ii miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo apı

Renk

Y kseklik

70351.601

4251269328657

5

4

12,5 mm

mavi (RAL 5005`e yakın)

22 mm

Montaj y kseklięi

Dıř ap

Bořaltma b y kl ę , yuvarlak

Bořaltma b y kl ę , metrik

Dıř

Dıř uzunluęu

Y zey p r znl ę  (ISO 4287)

(S)VOC gepr ft

Kablo apları iin

8 mm

44 mm

32,3 mm

M32

M32 x 1,5


14 mm

Ra = 0,421  m

Hayır

3 x 3.2 - 6.5 mm

1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70351.600
4251269328534
5
4
12,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70352.601
4251269328664
5
4
9,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
4 x 5 - 9.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70352.600
4251269328541
5
4
9,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70353.601
4251269328671
5
7
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
7 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70353.600
4251269328558
5
7
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm


Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No. **70354.601**
EAN **4251269328688**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No. **70354.600**
EAN **4251269328565**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **Hayır**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 × 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC geprüft **ja**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **70356.601**
EAN **4251269328701**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap **8 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **50,4 mm**
Dış **M50**
Dış uzunluğu **M50 × 1,5**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **14 mm**
(S)VOC geprüft **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **Hayır**
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No. **70356.600**
EAN **4251269328589**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap **8 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **50,4 mm**
Dış **M50**
Dış uzunluğu **M50 × 1,5**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **14 mm**
(S)VOC geprüft **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **ja**
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No. **70357.601**
EAN **4251269328718**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap **8 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **50,4 mm**
Dış **M50**
Dış uzunluğu **M50 × 1,5**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **14 mm**
(S)VOC geprüft **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **Hayır**
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No. **70357.600**
EAN **4251269328596**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği
Dış çap **8 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **50,4 mm**
Dış **M50**
Dış uzunluğu **M50 × 1,5**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **14 mm**
(S)VOC geprüft **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **ja**
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70358.601
4251269328725
5
19
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70358.600
4251269328602
5
19
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70359.601
4251269328732
5
9
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70359.600
4251269328619
5
9
22,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70360.601
4251269328749
5
13
16,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70360.600
4251269328626
5
13
16,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70361.601
4251269328756
5
14
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
Hayır
14 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70361.600
4251269328633
5
14
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
(S)VOC geprüft
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
14 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Renk

Yükseklik

70362.601

4251269328763

5

35

6,5 mm

mavi (RAL 5005`e yakın)

22 mm

Montaj yüksekliği

Dış çap

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak

Boşaltma büyüklüğü, metrik

Dış

Dış uzunluğu

Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)

(S)VOC geprüft

Kablo çapları için

8 mm

75 mm

63,4 mm

M63


M63 × 1,5

14 mm

Ra = 0,421 µm

Hayır

35 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Renk

Yükseklik

70362.600

4251269328640

5

35

6,5 mm

mavi (RAL 5005`e yakın)

22 mm

Montaj yüksekliği

Dış çap

Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak

Boşaltma büyüklüğü, metrik

Dış

Dış uzunluğu

Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)

(S)VOC geprüft

Kablo çapları için

8 mm

75 mm

63,4 mm

M63

M63 × 1,5

14 mm

Ra = 0,421 µm

ja

35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek®
smart cable management