

KEL-DPZ-HD kablo geiř plakaları, yuvarlak

Hygienic Design Line, M25 - M63 dıřlı / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD modelleri M25 ila M63 arası ebatları ile zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır.

Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenlięi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzeylerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr ($R_a = 0,421 \mu m$, ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dıř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Farklı aplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık saęlanır. Kablo rakorlarına karřı en nemli avantajlarından biri ise kablo aplarındaki esneklik ve yksek yoęunluęudur. Sabitleme ok kolayca bir karřı somun ile yapılmaktadır.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

UL
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz, yaę ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- ok ine yapı
- ok dz yzey ($R_a = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması mmkn deęil
- Bakım istemez
- Altı křeli somun sipariře dahil

rn tipleri ve boyutları




Sipariř No.
EAN
Paket ii miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo apı
Ykseklik
Montaj ykseklilięi

70345
4251269336935
5
3
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dıř apı
Yzey przllę (ISO 4287)
Bořaltma byklę, metrik
Bořaltma byklę, yuvarlak
Dıř
Dıř uzunluęu
Kablo apları iin

mavi (RAL 5005`e yakın)
39 mm
 $R_a = 0,421 \mu m$
M25
25,3 mm
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70346
4251269336942
5
4
5,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70351
4251269322785
5
4
12,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70352
4251269322792
5
4
9,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70353
4251269322808
5
7
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70360
4251269322877
5
13
16,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70361
4251269322884
5
14
10,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70362
4251269322891
5
35
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek®
smart cable management