

KEL-U CR Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

temiz odalarda kullanım için / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB
certified

Made in
Germany

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

CULUS

EN ISO 14644

RIIR

PNEUMATICS

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

EN 61373

REACH
COMPLIANCE

IP54 / UL Tip 12 koruma derecesine sahip soketli kablolar için ayrılabilir kablo girişi. 1 ila 35 mm arası çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlığı sağlanır ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

Kablo insertleri montaj sırasında çerçeveye otomatik olarak sabitlenir. Komple montajdan sonra üstten vidalanır.

KEL-U CR kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir. KEL-ER-B CR modelin boyutu 46 x 46 mm boşaltmaya dayanmaktadır (örn. Kontrolörler, sayaçlar vs.).

Tek sıralı kablo girişi KEL-E CR, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

.600 ile biten ürünler için partikül emisyonları vardır. ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu ürünler için kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) göre gaz çıkışı için test edilmiş ve onaylanmıştır.

.601 ile biten ürünler, ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 için partikül emisyonları için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojeniz
Montaj şekli	KEL-SNAP ile geçirme,Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar

- Çok basit donatma
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklèmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Uzunluk

Genişlik

54241.601

4251269326134

5

40

17 mm

147 mm

58 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Civata delik çapları

Malzeme civatalar

(S)VOC geprüft

İnsertlerle donatım

17 mm

17 mm

112 x 36 mm


4

5,8 mm


Çelik, galvanik çinko kaplama

Hayır


10 x KT küçük




Sipariş No.	54241.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326035	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	40	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	10 x KT küçük




Sipariş No.	54247.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326158	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	25	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	6 x KT küçük
			1 x KT büyük




Sipariş No.	54247.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326059	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	25	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	6 x KT küçük
			1 x KT büyük




Sipariş No.	54244.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326141	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	6	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
			2 x KT büyük




Sipariş No.	54244.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326042	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	6	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
			2 x KT büyük




Sipariş No.	54168.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326080	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	86 × 36 mm
Kablo adet sayısı	32	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	8 x KT küçük




Sipariş No.	54168.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269325984	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	86 × 36 mm
Kablo adet sayısı	32	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	8 x KT küçük




Sipariş No.	54165.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326073	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	86 × 36 mm
Kablo adet sayısı	17	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	4 x KT küçük
			1 x KT büyük




Sipariş No.	54165.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269325977	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	86 × 36 mm
Kablo adet sayısı	17	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	4 x KT küçük
			1 x KT büyük




Sipariş No.	54162.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326066	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	86 × 36 mm
Kablo adet sayısı	2	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	2 x KT büyük




Sipariş No.	54162.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269325960	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	86 × 36 mm
Kablo adet sayısı	2	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	2 x KT büyük




Sipariş No.	54216.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326127	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 × 36 mm
Kablo adet sayısı	24	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	6 x KT küçük




Sipariş No.	54216.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326028	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 × 36 mm
Kablo adet sayısı	24	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	6 x KT küçük



Sipariş No.	54212.601	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326110	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 × 36 mm
Kablo adet sayısı	9	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	Hayır
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
			1 x KT büyük




Sipariş No.	54212.600	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269326011	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	5	Boşaltma	65 × 36 mm
Kablo adet sayısı	9	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	(S)VOC geprüft	ja
		İnsertlerle donatım	2 x KT küçük
			1 x KT büyük




Sipariş No. **54204.601**
EAN **4251269326097**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
(S)VOC geprüft **Hayır**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**




Sipariş No. **54204.600**
EAN **4251269325991**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
(S)VOC geprüft **ja**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**



Sipariş No. **54206.601**
EAN **4251269326103**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
(S)VOC geprüft **Hayır**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**



Sipariş No. **54206.600**
EAN **4251269326004**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
(S)VOC geprüft **ja**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**