

KT CR multi | KT CR special | Çoklu kablo insertleri / özel insertler, gri

temiz odalarda kullanım için / IP54 / UL Type 12



KT CR multi modelindeki insertler aşağıda belirtilen kablo giriş sistemlerinde kullanılır:

- [KEL-U CR kablo giriş çerçeveleri](#)

Çok amaçlı ve özel kablo insertleri ile kabloların sızdırmazlıkları IP 54 / UL Type 12.

Çoklu insert kullanıldığında kablo girişlerindeki yoğunluk yükseltilir. Büyük adaptör inserti ATG CR ile küçük KT CR inserti kullanma imkanı sunmaktadır böylelikle bu alanı 1 mm'lik sıkma alanına kadar düşürülür.

Montaj esnasında insertlerin düz kısmı, çerçeve ortasına bakması gerektiğine dikkat edilmesi gerekir.

.600 ile biten ürünler için partikül emisyonları vardır. ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu ürünler için kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) göre gaz çıkışı için test edilmiş ve onaylanmıştır.

.601 ile biten ürünler, ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 için partikül emisyonları için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

IP54

UL TYPE
12

CULUS

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Kablo giriş çerçevelerinde ve Kablo rakorlarında soketli kabloların girişini sağlar
- Kablo çapları için büyük bant genişliği mevcut
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları

KT 2|1 CR gy



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Renk

Uzunluk

Genişlik

39942.601

4251269326684

10

2

gri (RAL 7035'e yakın)

21 mm

21 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Kablo tipi için

Kablo çapları için


19 mm

2 mm

Kablo yuvarlak

2 x 1 - 1 mm

KT 2|1 CR (S)VOC gy



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Renk

Uzunluk

Genişlik

39942.600

4251269326554

10

2

gri (RAL 7035'e yakın)

21 mm

21 mm

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Kablo tipi için


Kablo çapları için

19 mm

2 mm

Kablo yuvarlak

2 x 1 - 1 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39935.601
4251269326653
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 2 - 2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39935.600
4251269326523
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 2 - 2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39939.601
4251269326677
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 3 - 3 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39939.600
4251269326547
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 3 - 3 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39906.601
4251269326592
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 4 - 4 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39906.600
4251269326462
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 CR gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41200.601
4251269326691
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 5 - 5 mm


KT 2|5 CR (S)VOC gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41200.600
4251269326561
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 CR gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41201.601
4251269326707
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 6 - 6 mm


KT 2|6 CR (S)VOC gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41201.600
4251269326578
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 6 - 6 mm


KT 2|7 CR gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41202.601
4251269326714
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 7 - 7 mm


KT 2|7 CR (S)VOC gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

41202.600
4251269326585
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 7 - 7 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39917.601
4251269326639
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 8 - 8 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39917.600
4251269326509
10
2
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
2 x 8 - 8 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39937.601
4251269326660
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 2 - 2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39937.600
4251269326530
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 2 - 2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39914.601
4251269326622
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 3 - 3 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39914.600
4251269326493
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 3 - 3 mm


KT 4|4 CR gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39909.601
4251269326615
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 4 - 4 mm


KT 4|4 CR (S)VOC gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39909.600
4251269326486
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 CR gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39908.601
4251269326608
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 5 - 5 mm


KT 4|5 CR (S)VOC gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39908.600
4251269326479
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 CR gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39932.601
4251269326646
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 6 - 6 mm

KT 4|6 CR (S)VOC gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Renk
Uzunluk
Genişlik

39932.600
4251269326516
10
4
gri (RAL 7035`e yakın)
21 mm
21 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
4 x 6 - 6 mm

IP54 UL 12

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 16 - 16 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 16 - 16 mm

IP54 UL 12

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 17 - 17 mm

IP54 UL 12

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Kablo tipi için
Kablo çapları için

19 mm
2 mm
Kablo yuvarlak
1 x 17 - 17 mm

Diagram illustrating a square root relationship. A large square is labeled **IP54** and contains a smaller square labeled **UL 12**. The smaller square is positioned such that its top-left corner is at the center of the larger square, and its bottom-right corner is at the center of the larger square. This visualizes the concept of a square root, where the side length of the smaller square is the square root of the side length of the larger square.

Yükseklik
Montaj yüksekliği

19 mm
2 mm

Diagram illustrating a square root relationship. A large square is labeled "IP54" and contains a smaller square labeled "UL 12".

Yükseklik
Montaj yüksekliği

19 mm
2 mm

